

구제역·럼피스킨 부작용 보상기준 안내 백신동시접종





접종지역



충남 서산, 전북 고창, 인천 강화 등 고위험 및 발생·인접 지역 **40**개 시·군



부산, 대구, 광주, 대전 등 1차 미접종 지역 189개 시·군



접종 부작용 보상금 지급 절차

구제역 백신과 동시 접종 후 4주 이내(현행 2주) 폐사·부상·유산 또는 사산이 있는 경우 보상금 지급

※ 농가는 백신 부작용으로 폐사·유산 또는 사산 등이 발생했다고 판단될 경우 접종을 실시한 날부터 4주 이내의 발생을 판단할 수 있는 증빙자료 제출



접종 부작용 보상기준

1 보상금 지급신청서 시·군 제출 (주사 증명서, 진료부 등 첨부)



보상금 결정



보상금 지급



4 검토 결과 시·군 통보



시·도 제출

백신 스트레스 완화제 지원

동시 접종 개체의 접종 후 고열, 식욕부진 등 증상 경감을 위한 스트레스 완화제 농가 지원

전업농

축협동물병원 또는 동물용의약품 도매상 등에서 직접 구매 후 지자체에 청구

소규모

'구제역 예방약 등 지원 사업' 실시요령에 따라 지자체 구매 후 농가에 공급

